Zeichenerklärung

Art cer	baulichen Futzung:	
WR	Reines Echngebiet	
Maß der baulichen Kutzung:		
II	Zarl der Voligeschosse als Eöchstgre	rze
0,4	Crundflüchenzall	
0,5	Geschossflächenzahl	
Bauweise, Baulinien, Baugrenzen:		
b1	Fesondere Bauweise, d.h. Grenzbebauung an den festgelegten Gebäudeseiter nur Einzelhäuser zulässig	
b2	Eesondere Eauweise, nur Reihenhäuser mit senkrechter Anordnung zur Bauflucht zulässig	
<u></u>	Oftenc Fauweise, nur Dinzelhäusen zu	lässig
0	Oftene Bauweise	
FD.	Flackdach	
SD	Satterdach	Baugrenze
28º32º	Dachneigung	Baulinie
\longleftrightarrow	Firstrichtung	
Fläche für Cereimbedarf:		
	Schule - Gemeinbedarfsfläche	
Verkehrsfläche:		
	Cebwesf Liche	

Gehwegfildhe Fahrbahnfläche

D Öffentliche Parkfläche

lläche für Versorgungsanlagen:



Umspannstation

Granflächer: Pancan Lage Verkehrsgrün Sonstige Dansteilungen und Festsetzungen: Fläche für Gemeinschaftsparagen GGa Grenze des räumlichen Geitungsbereiches Fläche für Caragen Ga Mit berumgsrecht zugunsten der Erschließungsträger lr zu belastende Fläche Von der Febauung freizuhalterde Gichtfelder Abgrenzung unterschied, her Nutzung Unverbindlicher Birweis auf Müllterneasammelplatz M Pflanzgebot für Baumpflanzungen Kennzeichen und nachrichtliche Übernahme:

wasserschutzgebiet Zone IIIb

Empfohlener Garagenstandort (im Gebäude)

W